

DOOSAN

12/254 Platform | Productaanbod




STAGE IV 
TIER4FINAL

Nabehandelingssysteem

Cummins Industrial EU Stage IV dieselmotoren zijn voorzien van ingebouwde nabehandelingssystemen ontwikkeld voor EU Stage IV-certificering. Het nabehandelingssysteem is een filterloos doorstroomsysteem dat geen onderhoud vereist.

De nabehandelingsarchitectuur voor QSL9 T4F is gebaseerd op drie belangrijke subsystemen:

1. Dieseloxydatiekatalysator (DOC)
2. Selectief katalyseren (SCR)
3. Doseersysteem dieseluitlaatvloeistof (DEF)



Compressor	9/274	9/304	12/254	17/244	21/224
Compressor					
Vrije luchttoevoer - m ³ /min (cfm)	27/950	29,9/1060	25/883	23,3/825	21,5/750
Nominale werkdruk - bar (psig)	8,6/125	8,6/125	12/175	17,2/250	21/300
Motor					
Merk/model	Cummins QSL9	Cummins QSL9	Cummins QSL9	Cummins QSL9	Cummins QSL9
Uitstootniveau	Stage IV	Stage IV	Stage IV	Stage IV	Stage IV
Aantal cilinders	6	6	6	6	6
Toerental volledig belast - tpm	1800	1800	1800	1800	1800
Vermogen - kW (pk)	226/303	247/331	247/331	247/331	247/331
Koeling	Water	Water	Water	Water	Water
Capaciteit brandstoftank - liter	485	485	485	485	485
Capaciteit DEF-/AdBlue-tank - liter	31	31	31	31	31
Geluidsniveaugegevens					
Voldoet volledig aan geluidsemissierichtlijn 2000/14/EG (2006) -L _{WA}	100	100	100	100	100
Afmetingen (met onderstel)					
Lengte trekstang omhoog/omlaag - mm	4408/5841	4408 / 5841	4408 / 5841	4408 / 5841	4408 / 5841
Totale breedte - mm	2120	2120	2120	2120	2120
Hoogte - mm	2497	2497	2497	2497	2497
(Netto)gewicht - kg	4810	4810	4810	5010	5010
(Bedrijfs)gewicht - kg	5210	5210	5210	5410	5410
Afmetingen (op transportsteun)					
Totale lengte (mm)	4408	4408	4408	4408	4408
Totale breedte - mm	2120	2120	2120	2120	2120
Hoogte - mm	2504	2504	2504	2504	2504
(Netto)gewicht - kg	4710	4710	4710	4910	4910
(Bedrijfs)gewicht - kg	5110	5110	5110	5310	5310
Luchtuitlaat - BSPT					
	1 x 2-inch	1 x 2-inch	1 x 2-inch	1 X 2-inch	1 x 2-inch
	2 x 1¼-inch	2 x 1¼-inch	2 x 1¼-inch	2 x 1¼-inch	2 x 1¼-inch

Al de juiste functies



Standaardkenmerken

- Heftruckvorkopeningen met verwijderbare kappen
- Afgeschermd basis en centrale afvoeren

Eenvoudig toegang

Toegang tot alle onderhoudsgebieden, nieuw full-colour digitaal interactief bedieningspaneel en luchtfilters maakt onderhoud eenvoudig.





Eenvoudig onderhoud

Achterkap met grote opening biedt, samen met het verwijderbare paneel, toegang tot de radiator via beide zijden voor reiniging



Onderstel

De machine wordt standaard geleverd op een wagon-onderstel. Afhankelijk van de eisen van de klant zijn ook opties beschikbaar als "snel sleepwagononderstel met rem" zodat de machine gesleept kan worden op de openbare weg en een chassis zonder wielen (vast onderstel).



Modulair ontwerp en flexibiliteit

Dankzij het modulaire ontwerp kan extra apparatuur eenvoudig worden toegevoegd. Door de grote keuze aan beschikbare opties kunnen de machines aangepast worden aan de specifieke toepassing, zoals de montage van een nakoeler met waterafscheider of een persoonlijk kleurontwerp in de huisstijl van de klant.



Overige standaardkenmerken:

Meerdere luchtuitlaten en vastsjorpunten.

Luchtcompressoren van Doosan Infracore Portable Power zijn niet ontworpen, bedoeld of goedgekeurd voor lucht voor beademing. De gecompresseerde lucht mag in geen geval worden gebruikt voor beademingsdoeleinden.

De stap naar mobiele luchtcompressoren van Doosan begint hier

Gemoedsrust

Alle Doosan-compressorproducten worden geleverd met een garantie van 1 jaar of 2000 werkuur. Het compressieblok heeft een standaard garantie van 2 jaar of 4000 werkuur. Op voorwaarde dat alleen originele onderdelen, vloeistoffen en filters gebruikt worden en dat het onderhoud aan de machine op de juiste intervallen door een geautoriseerde Doosan Portable Power-distributeur wordt uitgevoerd, kan de garantie op het compressieblok worden verlengd tot 5 jaar of 10000 werkuur. Deze garantieoptie vergroot de doorverkoopwaarde omdat de garantie door de volgende eigenaar kan worden overgenomen. Een aantal motoren kan ook worden opgenomen in de dekking van 5 jaar.



Vervangingsmarktoplossingen

- Dealervoorraadprogramma voor veelgebruikte onderdelen
- Zeer snelle levering van andere onderdelen
- Ondersteuning voor u en uw dealer met probleemoplossende expertise bij moeilijke onderhoudsproblemen

Financiële oplossingen

Financierings- en leasemogelijkheden die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften. Dankzij ons gestroomlijnde proces van het aanvragen van een lening tot het goedkeuren van krediet kunnen uw bedrijfsplannen snel realiteit worden.



Met Doosan Portable Power koopt u niet alleen een machine. U investeert in de kracht en expertise van Doosan Portable Power en haar mensen. Van ingenieurs en fabriekstechnici tot vertegenwoordigers en uw dealer: wij ondersteunen uw aankoop. Wij zetten ons volledig in bij elke klus, dag in dag uit, om u te helpen de maximale waarde te realiseren. Overal waar u een Doosan Portable Power-machine ziet, weet u dat het gehele Doosan Portable Power-team erachter staat.

Zolang u de eigenaar bent van een Doosan Portable Power-machine zorgt ons toonaangevende ondersteuningssysteem ervoor dat u uw werk kunt blijven doen.


Doosan Portable Power zet zich in om elk product gedurende de volledige levensduur te ondersteunen. We zetten ons in om u een onschatbare bron van productinformatie, financiële service, trainingen, technische servicebulletins, service, onderdelen en meer te bieden...

www.doosanportablepower.eu

Meer dan generatoren



Specificaties en ontwerp kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Het afgebeelde Doosan Portable Power-product bevat mogelijk niet-standaarduitrusting.



Portable Power