

GENCOM




GENERATOREN

COMPRESSOREN

LICHTMASTEN



VERHUURPRIJSLIJST



**POWERFUL PROFESSIONALS
IN LUCHT, LICHT EN STROOM**



WWW.GENCOM.NL



HISTORIE

Het Amerikaanse moederbedrijf Ingersoll Rand werd opgericht in 1871 en heeft wereldwijd vestigingen, servicecenters, repaircenters en distributiepunten. In het najaar van 2007 werden de bouwmachineactiviteiten (CT) van Ingersoll Rand Construction Technologies B.V. overgenomen door het familiebedrijf Doosan, een Koreaanse multinational -sinds 1896- met vooruitstrevende ambities en hart voor onze sector. Het importeurschap voor Ingersoll Rand en dealerschap van Bobcat werd door Doosan Infracore Nederland gevoerd. Deze activiteiten zijn in de loop van 2009 overgenomen door Gencom en Inter-Techno. Gencom heeft zich gevestigd in Zevenhuizen (ZH) en heeft alle verkoop, verhuur, lease en service activiteiten voor generatoren, compressoren en lichtmasten van Ingersoll Rand overgenomen. Inter-Techno heeft alle Bobcat activiteiten overgenomen.

VISIE

In het voor ons brede en complete Ingersoll Rand productassortiment staan de wensen van onze klanten centraal. Het team van Gencom voelt zich verantwoordelijk voor de producten en diensten die wij leveren. Of het nu verkoop, verhuur, lease of service betreft; u kunt altijd op vakkundige en betrouwbare diensten rekenen. Korte, directe lijnen en een persoonlijk, op maat gesneden contact zijn daarbij de kenmerken. Wij kennen onze klant en denken graag mee. Gencom denkt in oplossingen.

SERVICE

Service schrijven we met een hoofdletter en staat voor flexibiliteit, betrokkenheid en snelheid. Of het nu gaat om reparatie of onderhoud: onze hoogopgeleide en ervaren servicemonteurs verstaan hun vak zodat u onder alle omstandigheden op uw machines kunt rekenen. Is er snel behoefte aan een tijdelijk vervangende machine, dan voldoen wij aan die wens. Kortom: u kunt rekenen op een totaalproduct. Wij bieden service op maat; zeven dagen per week, 24 uur per dag. U kunt onze servicedienst bereiken op telefoonnummer: 088-0078130, voor het maken van een afspraak.



INHOUDSOPGAVE



DUURZAAM ONDERNEMEN	4
eco modus compressoren/afstand monitoring generatoren	



GENERATOREN 10 - 500 KVA.....	5
-------------------------------	---



GENERATOREN toebehoren.....	6
verlengkabels/verdeelkasten/brandstoftanks	



COMPRESSOREN 2 - 30 m ³ /min	7
---	---



COMPRESSOREN toebehoren 1.....	8
luchtslangen/absorptiedrogers/filterstraten	



COMPRESSOREN toebehoren 2.....	9
brandstotanks/lucht-buffertanks/sloop- en breekhamers	



LICHTMASTEN.....	10
------------------	----



HYCON HYDRAULISCH GEREEDSCHAP	11
-------------------------------------	----



VOORWAARDEN	11
-------------------	----



CONTACTGEGEVENS.....	12
----------------------	----

GENCOM DUURZAAME OPLOSSINGEN



Gencom onderscheidt zich in het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van brandstofbesparingen en service support, zoals afstand monitoring/bediening en auto start/stop systemen. Op deze manier nemen wij als bedrijf onze verantwoordelijkheid richting het milieu en de huidige behoeften van onze klanten. Ook in de toekomst zullen we scherp blijven op het gebied van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. U als klant wordt steeds vaker gevraagd om 'groen' te denken en te doen. U kunt erop vertrouwen dat u met onze kennis van machines en ontwikkeling aan deze vraag kunt voldoen.

ECO-modus voor compressoren

Nieuw is het ECO-modus systeem voor compressoren. Dit systeem is zowel op nieuwe als oude compressoren van 3 tot 30 m³ te bouwen. Het ECO-modus systeem gaat in werking wanneer de compressor onbelast draait. Het systeem zorgt ervoor dat de compressor automatische naar een 'no load' optie gaat, dit betekent een effectieve brandstofbesparing van ca. 4.5 liter per uur voor een 10 m³ compressor en tot ca. 10 liter voor een 30 m³ compressor.

Deze optie hebben we uitgetest en het voordeel van deze optie t.o.v. een auto start-stop systeem is dat de gebruiker binnen enkele seconden weer de volledige druk en volume heeft, zodat er nagenoeg geen druk val optreedt.

Afstand monitoring Generatoren

Doosan generatoren geleverd met een digitaal paneel, kunnen worden uitgerust met een afstand monitoring systeem. Dit systeem biedt zeer veel voordelen voor u als gebruiker:

- ✦ Op afstand kunnen alle gegevens van de unit worden uitgelezen.
- ✦ Motorgegevens zoals drukken en temperaturen zijn real time af te lezen.
- ✦ Generatorgegevens zijn tevens afleesbaar op het dashboard.
- ✦ Dit kan via computer of smartphone.
- ✦ Storing en/of servicemeldingen kunnen per e-mail of sms worden ontvangen.
- ✦ Gencom kan eventueel actie nemen bij storing of onderhoudsplanung.
- ✦ Brandstofverbruik en afgenomen vermogen zijn beschikbaar.
- ✦ Unit kan op afstand gestart of gestopt worden.
- ✦ Generator controller kan bij diefstal worden geblokkeerd zodat de generator onbruikbaar is.
- ✦ Er kan een historie van een maand worden uitgedraaid.
- ✦ Locatie waar unit in gebruik is wordt aangegeven door gebruik van GPRS.
- ✦ Gencom monteurs kunnen online inloggen in de controller om bij eventuele foutcodes bepaalde settings te wijzigen of te resetten. Denk hierbij aan eventuele opstartpiek of gloeitijd.

Juiste generator voor de job

Als klant kunt u zien of de juiste generator voor de job geselecteerd is. Denk hierbij aan over of onder belasting van de unit. In beide gevallen kan dit leiden tot technische problemen en schade.

Tevens is het voor de gebruiker die met CO₂-Prestatieladder en MVI te maken heeft een tool welke een juiste rapportage kan geven betreffende brandstof gebruik t.o.v. afgenomen vermogen. Dit laatste is echter alleen beschikbaar bij elektronisch geregelde motoren.

GENERATOREN - AGGREGATEN

type	vermogen cos-phi 0.8	ampere cos-phi 0.8	afmeting l x b x h	gewicht tank vol	dagprijs €	weekprijs €
10 kVA	8 kW	14.4 Amp.	1570 x 850 x 1120 mm	694 kg	70	140
20 kVA	16 kW	28.8 Amp.	1860 x 890 x 1380 mm	999 kg	80	170
30 kVA	24 kW	43.2 Amp.	2170 x 1000 x 1490 mm	1329 kg	90	200
40 kVA	32 kW	57.6 Amp.	2470 x 1000 x 1750 mm	1649 kg	95	230
60 kVA	48 kW	86.4 Amp.	2470 x 1000 x 1750 mm	1949 kg	110	260
80 kVA	64 kW	115.2 Amp.	2720 x 1220 x 1760 mm	2377 kg	140	310
100 kVA	80 kW	144 Amp.	2720 x 1220 x 1760 mm	2614 kg	155	340
150 kVA	144 kW	230.4 Amp.	3570 x 1270 x 2020 mm	3567 kg	215	510
200 kVA	160 kW	288 Amp.	3570 x 1270 x 2020 mm	3674 kg	265	600
250 kVA	200 kW	360 Amp.	4050 x 1430 x 2390 mm	4783 kg	350	800
400 kVA	320 kW	576 Amp.	5040 x 1630 x 2550 mm	7619 kg	575	1100
500 kVA	400 kW	720 Amp.	5040 x 1630 x 2550 mm	7746 kg	675	1400
Hybride Power Pack 20 kVA	Duurzame hybride generatorset in container Generator 20 kVA icm accupack 15 kVA incl 700 liter brandstoftank incl. socket box 2x 230V CEE, 1x 16A/5P, 1x 32A/5P compleet in 8 ft container 3.00 x 2.50 mtr totaal gewicht 4500 kg.					550
Andere vermogens en configuraties op aanvraag.						
ATS Unit	Unit schakelt automatisch tussen net en noodstroom. Voorziening max 110 A. Andere types op aanvraag.					60

Huurprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen per week á 8 draaiuren per dag.

Extra draaiuren worden belast á 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de huurprijs bij continu draaien.

- ✘ Op aanvraag leverbaar met timer t.b.v. opstarten en uitschakelen op ingestelde tijd.
- ✘ Afwijkende frequenties en spanningen op aanvraag.
- ✘ Generatoren zijn v.v. 3-weg brandstofkraan t.b.v. externe brandstoftank.
- ✘ Op aanvraag leverbaar met roetfilter en/of vonkenvanger.
- ✘ Op aanvraag ook met DEIF-synchro en/of powerlock leverbaar.
- ✘ Diverse aansluitconfiguraties mogelijk, grotere generatoren zijn v.v. klemstrook.
- ✘ Op aanvraag met aanhanger onderstel (tot 100 kVA).
- ✘ Afstand monitoring mogelijk.



BIJ LANGERE HUURPERIODEN SCHERPE HUURTARIEVEN OP AANVRAAG!

GENERATOREN TOEBEHOREN

VERLENGKABELS

type	omschrijving	dagprijs €	weekprijs €
32 Amp.	32 Amp. 5 x 4 mm ² , lengte 20 mtr	8,50	17,50
63 Amp.	63 Amp. 5 x 10 mm ² , lengte 20 mtr	16	27,50
125 Amp.	125 Amp. 5 x 35 mm ² , lengte 10 mtr	25	50



VERDEELKASTEN

type	omschrijving	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
32 Amp. + doorlus	3x 32A/5P, 6x 230V CEE	15 kg	17,50	35
63 Amp. + doorlus	3x 32A/5P, 6x 230V CEE	25 kg	23,50	45
125 Amp. klemstrook	2x 125A/5P, 2x 63A/5P, 6x 230V CEE	40 kg	42,50	85
315 Amp. klemstrook	1x 125A/5p, 2x 63A/5P, 2x 32A/5p, 6x 230V CEE	40 kg	62,50	125
472 Amp. klemstrook	2x 125A/5p, 2x 63A/5P, 2x 32A/5p, 6x 230V CEE	60 kg	70	140

Configuraties kunnen afwijken



BRANDSTOFTANKS

type	omschrijving	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
IBC-1000	IBC/kiwa brandstoftank 1000 liter	1500 kg	70	70
IBC-2000	IBC/kiwa brandstoftank 2000 liter	2800 kg	90	90
IBC-3000	IBC/kiwa brandstoftank 3000 liter	4000 kg	135	135
	Brandstofslangen set 8 mtr.		12,50	20

Brandstoftanks met grotere inhoud of inclusief AdBlue op aanvraag



COMPRESSOREN

type	omschrijving	afmeting l x b x h	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
2,5m ³	compressor 2,6 m ³ min werkdruk 7 bar 2x ¾" klauwkoppeling	2920 x 1390 x 1240 mm	630 kg	55	160
3,0m ³	compressor 3,1 m ³ min werkdruk 7 bar 2x ¾" klauwkoppeling	2920 x 1390 x 1240 mm	650 kg	65	190
4,0m ³	compressor 4,1 m ³ min werkdruk 7 bar 2x ¾" klauwkoppeling	2970 x 1390 x 1330 mm	735 kg	75	235
5,0m ³	compressor 5,1 m ³ min werkdruk 7 bar 3x ¾" klauwkoppeling	3320 x 1520 x 1470 mm	955 kg	85	260
7m ³	compressor 7,1 m ³ min werkdruk 7 bar aansluitingen 3x ¾" + 1x 1¼"	3480 x 1700 x 1430 mm	1385 kg	105	330
8,5 m ³	compressor 8,5 m ³ min werkdruk 14 bar aansluitingen 1 x 1 1/4" +3 x 3/4"	4120 x 1985 x 1693 mm	2100 kg	225	660
10 m ³	compressor 10,5 m ³ min werkdruk 10,3 bar aansluitingen 3x ¾" + 1x 1¼"	4030 x 1990 x 1880 mm	2151 kg	195	550
12,5m ³	compressor 12,5 m ³ min werkdruk 8,6 bar aansluitingen 3x ¾" + 1x 1¼"	4030 x 1990 x 1880 mm	2151 kg	235	650
20,5 m ³	compressor 20,5 m ³ min werkdruk 7 bar aansluitingen 1x2" + 1 x 1 ¼"+ 2x ¾".	3350 x 1590 x 1700 mm	3500 kg	260	795
21,5m ³	compressor 21,5 m ³ min werkdruk 21 bar aansluitingen 3x 1¼" + 1x 2"	4740 x 2000 x 2290 mm	5125 kg	425	1300
27m ³	compressor 27,0 m ³ min werkdruk 8,6 bar aansluitingen 3x 1¼" + 1x 2"	4740 x 2000 x 2290 mm	5125 kg	335	995
30m ³	compressor 30,0 m ³ min werkdruk 8,6 bar aansluitingen 3x 1¼" + 1x 2"	4740 x 2000 x 2290 mm	5125 kg	360	1050

Huurprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen per week á 8 draaiuren per dag.
Extra draaiuren worden belast á 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de huurprijs bij continu draaien.

- ✘ Alle compressoren zijn standaard v.v. nakoeler en waterafscheider.
- ✘ Vanaf 10 m³ standaard v.v. 3-weg brandstofkraan tbv externe brandstoftank.
- ✘ Diverse perslucht aansluitingen mogelijk.
- ✘ Op aanvraag leverbaar met roetfilter en/of vonkenvanger.
- ✘ Automatisch start/stop systeem op aanvraag.
- ✘ Compressoren zijn in verschillende werkdrukken en uitvoeringen leverbaar.
- € Ruime verhuurvloot welke voldoet aan de laatst gestelde emissie-eisen.



BIJ LANGERE HUURPERIODEN SCHERPE HUURTARIEVEN OP AANVRAAG!

COMPRESSOREN - TOEBEHOREN

LUCHTSLANGEN

omschrijving	afm (l x b x h)	dagprijs €	weekprijs €
¾" klauw	lengte 5 mtr	5	10
¾" klauw	lengte 20 mtr	7,50	20
1 ¼" Camlock	lengte 5 mtr	5	10
1 ¼" Camlock	lengte 20 mtr	10	25
2" Camlock	lengte 5 mtr	7,50	15
2" Camlock	lengte 20 mtr	15	35
Slangbreukbeveiliging div.		2,50	2,50

KOELDROGERS

capaciteit	voeding	weekprijs €
12 m3	400 volt 16 amp.	165
30 m3	400 volt 32 amp.	op aanvraag
56 m3	400 volt 32 amp.	op aanvraag

ABSORPTIEDROGERS

omschrijving	afm (l x b x h)	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
Absorbtiedroger 16 m ³ /min	1200 x 750 x 2000 mm	525 kg	210	550
Absorbtiedroger 30 m ³ /min	1350 x 750 x 2000 mm	920 kg	275	695
Absorbtiedroger 56 m ³ /min	2050 x 1000 x 2500 mm	1700 kg	350	895

Tarieven gelden bij max. 8 uur/dag of 40 uur/week

- ✘ Absorptiedrogers worden gebruikt op plaatsen waar absoluut geen vocht mag komen.
- ✘ De droger verwijdert waterdamp voordat de gecomprimeerde lucht in de tank wordt verzameld.
Hierdoor wordt een absoluut dauwpunt verzekerd van **-30°C**.
- ✘ Bacteriën worden inactief bij een dauwpunt lager dan **-23°C** en corrosie bij **-30°C**.

PNEUMATISCHE NAKOELERS

capaciteit	afm (l x b x h)	dagprijs €	weekprijs €
10 m3	900x400x1600 mm	50	150
15 m3	1300x600x1600 mm	45	115
25 m3	1800x700x1600 mm	165	165

REDUCEERVENTIELEN

capaciteit	dagprijs €	weekprijs €
8,5 tot 30 m ³	45	60

DAUWPUNTMETER

bereik in graden celsius	dagprijs €	weekprijs €
-60 tot + 20	50	175

COMPRESSOREN - TOEBEHOREN

FILTERSTRATEN

omschrijving	afm (l x b x h)	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
Filterstraat 3 - 7 m ³ /min	800 x 510 x 1300 mm	75 kg	52,50	135
Filterstraat 8 - 11 m ³ /min	950 x 660 x 1400 mm	100 kg	65	160
Filterstraat 20 - 30 m ³ /min	1100 x 810 x 1750 mm	150 kg	80	185

Tarieven gelden bij max. 8 uur/dag of 40 uur/week

- ✘ Filterstraten worden gebruikt om technisch olievrije lucht te verkrijgen.
- ✘ Door een aantal stappen wordt de olie uit de lucht gefilterd totdat er deeltjes met een grootte van max. 0,01 µm/ppm overblijven.



BRANDSTOFTANKS

omschrijving	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
IBC/Kiwa brandstoftank 1000 liter	1500 kg	70	70
IBC/Kiwa brandstoftank 935 liter + AdBlue 65 liter	1500 kg	80	80
IBC/Kiwa brandstoftank 2000 liter	2800 kg	90	90
IBC/Kiwa brandstoftank 1800 liter + AdBlue 200 liter	2800 kg	100	100
IBC/Kiwa brandstoftank 3000 liter	4000 kg	135	135
Brandstofslangen set 8 mtr.		12,50	20

Brandstoftanks met een grotere inhoud of AdBlue op aanvraag

LUCHT-BUFFERTANKS

omschrijving	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
Luchtvarken 50 liter (1/4" => 8x 3/4" uitgang)	20 kg	15	50
Luchtbuffertank 1500 liter in frame aansluiting 10 x 2"	300 kg	40	110

SLOOP/BREEKHAMERS

omschrijving	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
Breekhamer DCT5PS aansluiting 3/4"	5 kg	17,5	45
Breekhamer DCT12PV aansluiting 3/4"	12 kg	20	55
Breekhamer DCT25BS/BV aansluiting 3/4"	25 kg	25	70

Diverse andere apparatuur op aanvraag

excl. slijtage per beitel

BIJ LANGERE HUURPERIODEN SCHERPE HUURTARIEVEN OP AANVRAAG!

LICHTMASTEN



LICHTMASTEN + BALLOON LIGHT

type	omschrijving	afmeting l x b x h	gewicht	dagprijs €	weekprijs €
BL1200 HMI	1 x 230 volt 2000 Watt MH 54000 Lumen max masthoogte 6,2 mtr.	950 x 350 x 330 mm	11 kg	75	150
LT6	4x 1000 Watt MH 360000 lumen Bediening mast dmv electrische lier max masthoogte 9 mtr.	3800 x 1600 x 1500 mm	1050 kg	135	300
V9	4x 1000 Watt MH 360000 lumen Bediening mast hydr. tot max 9 mtr. 2x 230V stopcontact (max. 1800 W) *	3135 (2200) x 1332 x 2198 mm	1263 kg	150	355
Mobiele lichtmast	4x 300W LED. Bediening mast hydr. tot max 8.5 mtr.	2320 x 1380 x 2420 mm	932 kg	160	355
Cube lichtmast	4x 300W LED. Bediening mast hydr. tot max 8.5 mtr.	1200 x 1200 x 2560 mm	1180 kg	180	375

* d.m.v. klappbare dissel dwars op vrachtwagen te vervoeren

VOOR MEER INFORMATIE BEL 088 - 0078100

HYCON EN GENCOM VOORWAARDEN

HYCON HYDRAULISCH GEREEDSCHAP

type/omschrijving	dagprijs €	weekprijs €
HPP13 Hydro Pack (benzine)	45	135
HH15 Hydro Hamer 15kg	17	60
HH20 Hydro Hamer 20kg	17	60
Hcd 50-200 Hydro diamantboormachine	17	60
Hcs 18 Hydro doorslijpmachine	17	60
Hed Hydro grondboor	17	60
HPP Hydro Palenrammer 29kg	17	60
Slangen Pakket 6 meter	4	12
Slangen Pakket 10 meter	5	15
Hfd flow divider (externe aansluiting, graafmachine, tractor etc.)	10	30

Prijzen exclusief 21% btw, 8% verzekering, brandstof en slijtage van beitels, boren en zaagbladen

BOREN	ZAAGBLADEN	BEITELS
16-60 mm boor € 2.50 Per 0.1 mm	Per 0.1 mm € 12.50	Per gebruikte beitel € 4.50
60-160 mm boor € 4.50 Per 0.1 mm		

VERKORTE HUURVOORWAARDEN

Verkorte verhuurvoorwaarden

Alle tarieven zijn in euro's, excl. BTW, verzekering, brandstoffen, schoonmaakkosten en transport. Prijzen in onze verhuurprijslijst zijn bedoeld als richtlijn waarbij type en drukfouten voorbehouden. Definitieve prijzen worden bepaald door aantallen, huurperiode, beschikbaarheid alsmede vestigingsafspraken.

Aanvraag van een debiteurnummer, voor het huren op rekening, gebeurt middels een inschrijfformulier, uittreksel KVK van max. 6 maanden oud, een kopie legitimatie en na goedkeuring directie. In alle andere gevallen zal er voor het huren van artikelen legitimatie en borg gevraagd worden.

Minimale huurperiode bedraagt één dag.

Bij einde huur dienen de gehuurde artikelen uiterlijk de eerstvolgende werkdag tussen 07.00 - 08.00 uur te worden geretourneerd, zo niet treedt de volgende werkdag in werking. Indien gehuurde artikelen op locatie staan dient de huurder minimaal 3 dagen van te voren aan de verhuurder door te geven wanneer deze opgehaald moeten worden.

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud. Periodiek onderhoud (elke 500 uur) is bij de prijs inbegrepen. De huurder is er echter verantwoordelijk voor dat dit tijdig aangegeven wordt. Huurprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen per week á 8 draaiuren per dag. Extra draaiuren worden belast á 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de huurprijs bij continu draaien.

Huurder verklaart door ondertekening van het huurcontract de gehuurde materialen in goede staat te hebben ontvangen en deze goederen na afloop van de huurperiode weer in goede staat te retourneren. Tevens verklaart de huurder op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorschriften. Wanneer er door nalatigheid van de huurder schade aan het gehuurde materiaal wordt toegebracht, worden de kosten hiervan op de huurder verhaald.

Bovenstaand zijn onze verkorte huurvoorwaarden.

Op alle verhuurcontracten zijn de algemene huurvoorwaarden van toepassing welke zijn opgesteld door Gencom BV en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Lelystad onder nummer 39065359. Deze algemene huurvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Gencom BV of kunt u vinden op: www.gencom.nl

VERKORTE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Verkorte verzekeringsvoorwaarden

Op alle huurcontracten zijn onze verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Hiervoor wordt een premie van 8% berekend over de huursom van de verzekerde objecten.

In geval van een gedekte schade geldt er een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van:

- Huurobject waarde onder € 1250.-
eigen risico € 250.-
- Huurobject waarde tussen € 1250.- en € 2500.-
eigen risico € 500.-
- Huurobject waarde tussen € 2500.- en € 5000.-
eigen risico € 1000.-
- Huurobject waarde tussen € 5000.- en € 10.000.-
eigen risico € 1750.-
- Huurobject waarde boven € 10.000.-
eigen risico € 3250.-
- Bij brand- of diefstal schade bedraagt het eigen risico 10% van de nieuwwaarde met een minimum van bovengenoemde eigen risico's.

Huurder is verplicht schades en overige verzekeringsgevallen binnen 24 uur aan Gencom BV te melden. In geval van brand, diefstal of vandalisme dient de huurder Gencom BV direct op de hoogte te stellen, alsmede binnen 24 uur aangifte te doen en een kopie van het proces-verbaal aan Gencom BV te doen toekomen.

Uitsluitingen: schade veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid.

Deze algemene verzekeringsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Gencom BV of kunt u vinden op www.gencom.nl.



GENERATOREN

COMPRESSOREN

LICHTMASTEN

GENCOM



BEZOEKADRESSEN

Hoofdkantoor
Bredeweg 118m
2761 KB ZEVENHUIZEN (ZH)

Paramariboweg 46
7333 PB APELDOORN

De Dommel 52
8253 PL DRONTEN

POSTADRES

Paramariboweg 46
7333 PB APELDOORN

info@gencom.nl
www.gencom.nl

OPENINGSTIJDEN

maandag t/m vrijdag
7.30 - 17.00 uur

Tel: 088-0078100
Fax: 088-0078136



 088 - 0078100
 088 - 0078130

